

REYMtainer

REYM is een industrieel dienstverlener. Wij ontzorgen onze klanten op het gebied van industriële reiniging, transport en afvalmanagement, altijd handelend vanuit onze missie 'Industrial Services our concern' en gedreven door onze kernwaarden.



Vanuit opdrachtgevers komt regelmatig de vraag om een tijdelijke opslagvoorziening te leveren voor (vloeistoffen). REYM heeft voor het invullen van deze vraag een uitgebreid scala aan containerbakken en tanks. Vanwege de toenemende vraag beschikt REYM nu ook over een aantal mobiele opslagtanks. De nieuwe opslagtanks worden REYMtainers genoemd. Dit zijn trailers met een tankinhoud van maar liefst 85 m³, wat bijna drie keer zoveel is als een normale tankoplegger. De REYMtainers zijn gebouwd binnen de maximale transportafmetingen, er hoeft dus geen speciaal transport te worden geregeld.

Door het toepassen van een speciale coating aan de binnenzijde van de tank zijn ze geschikt voor de opslag van de meest voorkomende stoffen.

Voor het transport over de openbare weg is de container voorzien van een hefbaar achteras, die door twee pneumatisch bediende luchtbalgen in positie gebracht kan worden. Uiteraard zijn de tanks voorzien van alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen, omdat veilig werken bij REYM bovenaan staat. Zo is het dak van de container rondom voorzien van leuningwerk. De veiligheid bij de bediening van de daar gesitueerde aansluitingen wordt zo gewaarborgd. Direct achter de achteras bevinden zich twee materiaalboxen en een slede waarin een lekbak opgeslagen kan worden. De REYMtainer beschikt over een niveaumelder om overvulling te voorkomen.

Bij de ontwikkeling van de REYMtainer is rekening gehouden met de veiligheid van de overige weggebruikers.

De beide zijanten van de container zijn voorzien van veiligheidsplaten ter bescherming van fietsers en andere verkeersdeelnemers. De container is rondom voorzien van de voorgeschreven verlichting en reflectiematerialen.

De verhuur van de REYMtainers wordt verzorgd vanuit al onze vestigingen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor op nummer 033 455 88 90.

Eigenschappen REYMtainer

Afmetingen REYMtainer

- Lengte: 13.000 mm
- Breedte: 2540 mm
- Hoogte: 3960 mm

Gewichten en inhouden

- Totaalgewicht bedrijfsklaar: 14.480 kg
- Max. toelaatbaar gewicht: 22.000 kg
- Max. toelaatbaar gewicht op king pin: 13.000 kg
- Max. toelaatbaar gewicht op achteras: 10.000 kg
- Tank inhoud: 86.000 liter
- Max. toelaatbaar soortelijk gewicht lading: 1300 kg/m³

Druk en temperatuur


- Overdrukventiel voor drukveiligheid
- Max. temperatuur van opgeslagen stof: 60 graden Celsius

Coating

- Extern: 2 componenten laksysteem op basis van polyester
- Intern: Epoxyfenol coating, bestand tegen chemicaliën en koolwaterstoffen.

Aanvullende informatie over de chemische resistentie van de interne coating voor specifieke producten/chemicaliën is op aanvraag beschikbaar.

Aansluitingen



1. Ontluchting/ vacuümbeveiliging
2. Voorzijde 4 stuks flensaansluiting 4" - 150# lbs.
Bovenzijde 2 stuks flensaansluiting 4" - 150# lbs.
3. Linkerzijde 1 stuks mangat Ø600mm diameter.
Bovenzijde 2 stuks mangat Ø600mm diameter
4. Bovenzijde flensaansluiting 6" - 150# lbs.
5. Voorzijde flensaansluiting 6" - 150# aansluiting v.z.v. vlinderklep incl. verloop naar 4" Elaflex VK Male
6. Linkerzijde niveaumeting/ -aanwijzing analoog.
7. Achterzijde flensaansluiting 6"-150# lbs.

Mocht u nadere informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met één van de REYM-vestigingen in uw regio.

info@reym.nl // www.reym.nl

REYMtainer 150 m³

REYM is een industrieel dienstverlener. Wij ontzorgen onze klanten op het gebied van industriële reiniging, transport en afvalmanagement, altijd handelend vanuit onze missie 'Industrial Services our concern' en gedreven door onze kernwaarden.



Vanuit opdrachtgevers komt regelmatig de vraag om een tijdelijke opslagvoorziening te leveren voor (vloeistoffen). REYM heeft voor het invullen van deze vraag een uitgebreid scala aan containerbakken en tanks waaronder REYMtainers.

De 150 m³ grote REYMtainers zijn van koolstofstaal en aan de buitenzijde voorzien van een 2 componenten laksysteem op basis van polyester. Door een speciale coating aan de binnenzijde van de tank zijn ze geschikt voor de opslag van de meest voorkomende stoffen.

Uiteraard zijn de tanks voorzien van alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen.

De verhuur van de REYMtainers wordt verzorgd vanuit al onze vestigingen. Voor nadere informatie, bijvoorbeeld over de bestendigheid tegen bepaalde chemicaliën, kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor in Leusden telefoonnummer 033 455 88 90853

Mocht u nadere informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met één van de REYM-vestigingen in uw regio.

info@reym.nl // www.reym.nl

REYMtainer 150 m³

Afmetingen REYMtainer

- Lengte: 16.000 mm
- Breedte: 3500 mm
- Hoogte: 3000 mm

Druk en temperatuur

- Overdrukventiel voor drukveiligheid
- Max. temperatuur van opgeslagen stof: 50 graden Celsius

Aansluitingen

- Pers/ vul: 4 inch Elaflex VK (Male)
- Zuig: 4 inch Elaflex VK (Male)

Gewichten en inhoud

- Totaalgewicht bedrijfsklaar: 19.500 kg
- Tank inhoud: 145.000 liter